

## Rosco LitePad HO и DL



Менее чем через 2 года после невероятного успеха первой модели LitePad от компании Rosco появилось новое устройство, LitePad HO (High Output), на 33% ярче, с цветовой температурой, соответствующей настоящему дневному свету.

Как и первоначальное устройство, LitePad HO – тонкий и компактный источник мягкого равномерного света. Благодаря компактности и

малому весу LitePad HO идеально подходит для использования там, где невозможно установить большие традиционные прожекторы. Светодиодные источники света, используемые в LitePad HO, потребляют всего несколько ватт и имеют расчетный срок службы 60 000 часов.

LitePad HO – простое, легко монтируемое и экономичное решение для кино-, видеопроизводства и фотостудий, а также для различных проектов в театре и архитектурном освещении. Широкий ассортимент аксессуаров, таких как диммеры, источники питания, крепёжные элементы и адаптеры, помогут решить Вашу индивидуальную задачу.

LitePad HO представлен в восьми стандартных размерах. Нестандартные размеры – по запросу заказчика.

LitePad DL по-прежнему доступен в своей первоначальной конфигурации DL. Это устройство менее яркое, но более подходящее для театрального и архитектурного освещения.

## Технические характеристики

Цветовая температура: около 6000°К

Толщина: 0,3” (8 мм)

Рабочая температура: -30С – +85С

Срок службы ламп: 60 000 часов

## Фотометрические характеристики

	Единицы измерения	152мм	305мм	457мм	609мм	914мм	Мощность, Вт	Сила тока, А
76мм*152мм	люкс	1300	340	150	80	40	6	0,5
152мм*152мм	люкс	1500	420	200	110	50	6	0,5
76мм*305мм	люкс	2000	640	320	180	80	12	1
152мм*305мм	люкс	2400	800	400	230	100	12	1
305мм*305мм	люкс	4800	1800	900	520	240	24	2
610мм*610мм	люкс	4200	2700	1700	1100	520	48	4
76мм, круг	люкс	900	240	110	65	30	4,7	0,39
305мм, круг	люкс	3600	1300	600	370	160	18,8	1,57

## Коды для заказа

LitePad HO	LitePad DL
290203060240 - 76x152 мм - 240В	290103030240 - 76x76 мм - 240В
290203060000 - 76x152 мм - без трансформатора	290103030000 - 76x76 мм - без трансформатора
290203120240 - 76x305 мм - 240В	290103060240 - 76x152 мм - 240В
290203120000 - 76x305 мм - без трансформатора	290103060000 - 76x152 мм - без трансформатора
290206060240 - 152x152 мм - 240В	290103120240 - 76x305 мм - 240В
290206060000 - 152x152 мм - без трансформатора	290103120000 - 76x305 мм - без трансформатора
290206120240 - 152x305 мм - 240В	290106060240 - 152x152 мм - 240В
290206120000 - 152x305 мм - без трансформатора	290106060000 - 152x152 мм - без трансформатора
290212120240 - 305x305 мм - 240В	290106120240 - 152x305 мм - 240В
290212120000 - 305x305 мм - без трансформатора	290106120000 - 152x305 мм - без трансформатора
290224240240 - 610x610 мм - 240В	290112120240 - 305x305 мм - 240В
290300030240 - 76 мм, круг - 240В	290112120000 - 305x305 мм - без трансформатора
290300003000 - 76 мм, круг - без трансформатора	
290300120240 - 305 мм, круг - 240В	
290300120000 - 305 мм, круг - без трансформатора	

Примечание: приборы продаются по отдельности, в комплект поставки входит трансформатор на 12В.

Вы также можете приобрести удобные комплекты: базовый комплект LitePad (Basic Kit) и осветительский комплект LitePad (Gaffer's Kit).

<b>29024000BKIT – базовый комплект LitePad</b>			
Устройство LitePad 76 мм, круг	1	Держатель аккумуляторной батареи АА	1
Устройство LitePad 76x152мм НО	1	Кабель с 4-контактным разъемом	1
Устройство LitePad 76x305мм НО	1	Кабель с разъемом Anton Bauer	1
Устройство LitePad 152x152мм НО	1	Держатель 76мм	1
Устройство LitePad 152x305мм НО	1	Держатель 152мм	2
Устройство LitePad 305x305мм НО	1	Держатель 305мм	2
Трансформатор, 3А	4	1-канальный диммер	1
Переходник для автомобиля	1	Кофр Pelican 1550	1
У-разветвитель	4	Каталог светофильтров Cinegel	1
Кабель-удлинитель	4	Гелевый маркер	1
Разветвитель на 4 выхода	1		

<b>29024000GKIT – осветительский комплект LitePad</b>			
Устройство LitePad 76 мм, круг	2	Соты 152x152 мм	1
Устройство LitePad 76x152мм НО	2	Соты 152x305 мм	1
Устройство LitePad 76x305мм НО	2	Соты 305x305мм	1
Устройство LitePad 152x152мм НО	2	Держатель 76мм	1
Устройство LitePad 152x305мм НО	2	Держатель 152 мм	2
Устройство LitePad 305x305мм НО	2	Держатель 305мм	2
Трансформатор, 3А	6	1-канальный диммер	1
Переходник для автомобиля	1	Кофр Pelican 1550	1
У-разветвитель	6	Набор светофильтров 76x76 мм	1
Кабель-удлинитель	6	Набор светофильтров 76x152 мм	1
Разветвитель на 4 выхода	2	Набор светофильтров 76x305 мм	1
Держатель аккумуляторной батареи АА	1	Набор светофильтров 152x152 мм	1
Кабель с 4-контактным разъемом	1	Набор светофильтров 305x305 мм	1
Кабель с разъемом Anton Bauer	1	Каталог светофильтров Cinegel	1
Соты 76x152 мм	1	Гелевый маркер	1
Соты 76x305 мм	1		