

Аксессуары Rosco LitePad

Питание

Трансформатор, 1 А

Код: 290635010120

Описание: работает с устройствами LitePad DL, HO+ и Аxiom 76 мм круг, 76x76 мм, 76x152 мм, 152x152 мм.

- Вход: 100 – 240 В AC
- Выход: 12 В DC, 1 А



Трансформатор, 3 А

Код: 290635030120

Описание: работает с устройствами LitePad DL, HO+ и Аxiom 76x305 мм, 152x305 мм, 305x305 мм, 305 мм круг.

- Вход: 100 – 240В AC
- Выход: 12В DC, 3А



Трансформатор, 5 А

Код: 290635050120

Описание: работает с устройствами LitePad HO+ и Аxiom 76x305 мм, 610x610 мм.

- Вход: 100 – 240В AC
- Выход: 12В DC, 5А



Держатель аккумуляторной батареи AA

Код: 290636510812

Описание: служит источником питания для любого устройства LitePad размером до 305x305 мм. Рассчитан на 8 батарей, которые не входят в комплект поставки.

- Вход: 8 батарей AA
- Выход: 12 В DC, 2 А



Сетевые адаптеры

Переходник для автомобиля

Код: 290636000000

Описание: включается непосредственно в гнездо автомобильного прикуривателя и может служить источником питания 3 А для любого устройства LitePad.

- Вход: 12 В DC
- Выход: 12 В DC, 3 А



Y-разветвитель

Код: 290663700000

Описание: позволяет подключать к источнику питания два устройства LitePad. При комбинировании устройств убедитесь, что не превышена максимально допустимая сила тока источника питания.

- Вход: 12 В DC, макс. 5 А
- Длина: 30,5 см
- Разъемы: 2.1 мм x 5.5 мм DC Barrel
- Направления: 2



Удлинительный кабель, 3 м

Код: 290637500000

Описание: позволяет размещать устройство LitePad на расстоянии от трансформатора.

- Вход: 12 В DC, макс. 5 А
- Длина: 3 м



Кабель с угловым разъемом, 3 м

Код: 290637510000

Описание: следует использовать с LitePad Аxiom и НО+; позволяет размещать устройство на расстоянии от трансформатора.

- Вход: 12 В DC, макс. 5 А
- Длина: 3 м



Разветвитель на 4 выхода

Код: 290637300000

Описание: позволяет подключать к источнику питания до четырех устройств LitePad. При комбинировании устройств убедитесь, что не превышена максимально допустимая сила тока источника питания.



- Вход: 12 В DC, макс. 5 А
- Длина: 30,5 см
- Разъемы: 2.1 мм x 5.5 мм DC Barrel
- Направления: 4

Кабель-переходник с 4-контактным разъемом

Код: 290637700012

Описание: позволяет подключать LitePad к любому источнику питания 12 В DC с помощью 4-контактного разъема XLR.



- Вход: 12 В DC, макс. 5 А
- Разъемы: «мама» 2.1 мм x 5.5 мм Barrel – «папа» 4XLR

Кабель-переходник с разъемом Anton Bauer

Код: 290637900012

Описание: позволяет подключать LitePad к любому источнику питания 12 В DC с помощью разъема Anton/Bauer.



- Вход: 12 В DC, макс. 5 А
- Разъемы: «мама» 2.1 мм x 5.5 мм Barrel – «папа» Anton/Bauer

Держатели

Держатель Аxiom 1/4-20

Код: 290639011420

Описание: держатель оснащен болтом 1/4 – 20, который позволяет прикреплять LitePad к любому устройству с приемной частью 1/4 – 20.



- Макс. нагрузка: 9 кг

Держатель Аxiom Baby Pin

Код: 290639010058

Описание: держатель оснащен штифтом Baby Pin (5/8 Pin), который позволяет прикреплять LitePad к любому устройству с приемной частью Baby Pin.

- Макс. нагрузка: 9 кг



Держатель Аxiom с приемной частью 5/8

Код: 290639010158

Описание: держатель оснащен штифтом 5/8 Pin (Baby Pin), который позволяет прикреплять LitePad к любому устройству с ответной частью 5/8 (Baby), такой как резьбовой зажим.

- Макс. нагрузка: 9 кг



Настенный держатель Аxiom

Код: 290639010304

Описание: держатель оснащен пластиной, которая позволяет прикреплять LitePad на любую поверхность.

- Макс. нагрузка: 9 кг



Крепление для держателя батареи

Код: 290639010808

Описание: крепление позволяет установить держатель аккумуляторной батареи AA на любой монтажный держатель LitePad Аxiom.

- Используется со следующими держателями: Аxiom: 1/4-20, baby pin, с приемной частью 5/8 и настенным.



AO Light SP

ООО «АО Лайт Сервис Пак», 607189, Нижегородская область, г. Саров, пр. Ленина д.37, оф 308
Тел/факс: +7 831 303-56-99; E-mail: info@ao-lightsp.com; Веб сайт: www.ao-lightsp.com

Держатель 76 мм
Код: 290639000003

Описание: служит держателем для LitePad HO+ или DL 76 мм круг, 76x76 мм, 76x152 мм и 76x305 мм; болт 1/4 – 20 на задней стороне держателя позволяет монтировать его на различные устройства.

- Макс. нагрузка: 2,3 кг



Держатель 152 мм
Код: 290639000006

Описание: служит держателем для LitePad HO+ или DL 76x152 мм или 152x152 мм; болт 1/4 – 20 на задней стороне держателя позволяет монтировать его на различные устройства.

- Макс. нагрузка: 4,5 кг



Держатель 305 мм
Код: 290639000012

Описание: служит держателем для LitePad HO+ или DL 152x305 мм, 305x305 мм или 305 мм круг; болт 1/4 – 20 на задней стороне держателя позволяет монтировать его на различные устройства.

- Макс. нагрузка: 6,8 кг



Держатель 610 мм
Код: 290639000024

Описание: служит держателем для LitePad HO+ 610x610 мм; болт 1/4 – 20 на задней стороне держателя позволяет монтировать его на различные устройства.

- Макс. нагрузка: 9 кг



Устройства позиционирования

Штатив LitePad Light Stand

Код: 290661049089

Описание: на этот компактный и легкий штатив с помощью соответствующих монтажных держателей можно установить любое устройство Rosco LitePad до 305x305 мм.

- Конфигурация: 4 телескопических «колена»
- Длина в сложенном виде: 49 см
- Макс. высота: 227 см
- Диаметр опорной поверхности: 102 см
- Макс. нагрузка: 2,5 кг
- Вес: 1,1 кг



Гибкий адаптер LitePad Snake Arm

Код: 290661142002

Описание: позволяет позиционировать любое из небольших устройств LitePad.

- Макс. нагрузка: 865 г
- Длина: 20,32 см
- Соединительные элементы: «мама» 1/4-20 – «мама» 1/4-20



Шарнирный адаптер LitePad Swivel Arm

Код: 290661581420

Описание: позволяет позиционировать все устройства LitePad, кроме модели 610x610 мм.

- Макс. нагрузка 2,5 кг
- Длина: 22,23 см
- Соединительные элементы: «мама» 5/8 – «мама» 1/4-20



Адаптер LitePad Cold Shoe

Код: 290661001420

Описание: позволяет установить LitePad на фотокамеру любого типа (требуется дополнительное монтажное приспособление).

- Макс. нагрузка: 907 г
- Соединительные элементы: площадка Cold Shoe – «папа» 1/4-20



AO Light SP

ООО «АО Лайт Сервис Пак», 607189, Нижегородская область, г. Саров, пр. Ленина д.37, оф 308
Тел/факс: +7 831 303-56-99; E-mail: info@ao-lightsp.com; Веб сайт: www.ao-lightsp.com

Адаптер 1/4-20 Baby (5/8) Pin

Код: 290639101420

Описание: позволяет закреплять держатели 1/4-20 на любую приемную часть Baby Pin (5/8) (напр. С-образный штатив).

- Адаптер: «мама»1/4-20 – «папа» Baby Pin
- Длина: 8,9 см
- Диаметр: 17 мм
- Макс. нагрузка: 13,6 кг



Управление светом

Соты

Описание: делают свет более направленным и ограничивают боковое рассеивание.

- Размеры: 76x152 мм, 76x305 мм, 152x152 мм, 152x305 мм и 305x305 мм
- Сужение угла распространения света: 165° - 127°
- Цвет: черный



Набор светофильтров LitePad Color Filter Packs

Описание: предлагает широкий выбор коррекционных и диффузионных светофильтров, вырезанных по размеру LitePad. Для использования с LitePad HO+ и DL.

- Размеры: 76x76 мм, 76x152 мм, 76x305 мм, 152x152 мм, 152x305 мм, 305x305 мм и 610x610 мм
- В наборе 8 светофильтров



Набор светофильтров LitePad 30 Mil Color Filter Packs

Описание: предлагает широкий выбор коррекционных и диффузионных светофильтров, вырезанных по размеру LitePad. Плотная структура фильтров позволяет легко устанавливать их в слот для светофильтров устройства LitePad Axiom.

- Размеры: 76x76 мм, 76x152 мм, 76x305 мм, 152x152 мм, 152x305 мм, 305x305 мм и 610x610 мм
- В наборе 8 светофильтров: 1/4 CTO, 1/2 CTO, 3/4 CTO, 1/4 Minusgreen, 1/2 Minusgreen, White Diffusion, Cosmetic Highlight, Cosmetic Rouge



Линза Full Spot

Описание: широкий диапазон рефокусировки; обеспечивает более точно сфокусированный яркий свет.

- Размеры: 76 мм круг, 76x152 мм, 76x305 мм, 152x152 мм, 152x305 мм, 305x305 мм, 305 мм круг и 610x610 мм



Линза Medium Spot

Описание: средний диапазон рефокусировки; обеспечивает более точно сфокусированный яркий свет.

- Размеры: 76 мм круг, 76x152 мм, 76x305 мм, 152x152 мм, 152x305 мм, 305x305 мм, 305 мм круг и 610x610 мм



Диммеры

1-канальный диммер Single Fader Dimmer

Код: 29064000012

Описание: компактный диммер обеспечивает плавное диммирование любого устройства LitePad стандартного размера без изменения цветовой температуры.

- Макс. нагрузка: 4 А (48 Вт)
- Вход: 12 В DC
- Выход: 12 В DC
- Управление: с помощью удобного колесика для большого пальца



2-канальный диммер 2 CH/DMX Dimmer

Код: 29064100012

Описание: обеспечивает плавное диммирование двух устройств LitePad или двух групп LitePad с помощью фейдеров или по протоколу DMX.

- Макс. нагрузка: 5 А (60 Вт)
- Вход: 12 В DC
- Выход: 12 В DC
- Управление: два фейдера или протокол DMX



Корпуса Аxiom

Корпус Аxiom 76x152 мм

Код: 290699990306

Описание: позволяет модернизировать, возможно, уже имеющиеся у вас устройства LitePad 76x152 мм предыдущего типа. Комплект содержит всё, что необходимо для обновления LitePad DL, НО или НО+ до стандартного LitePad Аxiom. В комплект не входит сам LitePad.



- В комплекте: (1) лоток Аxiom 76x152 мм, (1) рама Аxiom 76x152 мм, (11) винты 3/16", (4) винты 1/8", (4) резиновые опоры, (2) направляющие Аxiom, (1) универсальный монтажный блок Аxiom, инструкция по сборке.

Корпус Аxiom 76x305 мм

Код: 290699990312

Описание: позволяет модернизировать, возможно, уже имеющиеся у вас устройства LitePad 76x305 мм предыдущего типа. Комплект содержит всё, что необходимо для обновления LitePad DL, НО или НО+ до стандартного LitePad Аxiom. В комплект не входит сам LitePad.



- В комплекте: (1) лоток Аxiom 76x305 мм, (1) рама Аxiom 76x305 мм, (11) винты 3/16", (4) винты 1/8", (4) резиновые опоры, (2) направляющие Аxiom, (1) универсальный монтажный блок Аxiom, инструкция по сборке.

Корпус Аxiom 152x152 мм

Код: 290699990606

Описание: позволяет модернизировать, возможно, уже имеющиеся у вас устройства LitePad 152x152 мм предыдущего типа. Комплект содержит всё, что необходимо для обновления LitePad DL, НО или НО+ до стандартного LitePad Аxiom. В комплект не входит сам LitePad.



- В комплекте: (1) лоток Аxiom 152x152 мм, (1) рама Аxiom 152x152 мм, (12) винты 3/16", (4) винты 1/8", (4) резиновые опоры, (2) направляющие Аxiom, (1) универсальный монтажный блок Аxiom, инструкция по сборке.

Корпус Аxiом 152x305 мм

Код: 290699990612

Описание: позволяет модернизировать, возможно, уже имеющиеся у вас устройства LitePad 152x305 мм предыдущего типа. Комплект содержит всё, что необходимо для обновления LitePad DL, НО или НО+ до стандартного LitePad Аxiом. В комплект не входит сам LitePad.



- В комплекте: (1) лоток Аxiом 152x305 мм, (1) рама Аxiом 152x305 мм, (12) винты 3/16", (4) винты 1/8", (4) резиновые опоры, (2) направляющие Аxiом, (1) универсальный монтажный блок Аxiом, инструкция по сборке.

Корпус Аxiом 305x305 мм

Код: 290699991212

Описание: позволяет модернизировать, возможно, уже имеющиеся у вас устройства LitePad 305x305 мм предыдущего типа. Комплект содержит всё, что необходимо для обновления LitePad DL, НО или НО+ до стандартного LitePad Аxiом. В комплект не входит сам LitePad.



- В комплекте: (1) лоток Аxiом 305x305 мм, (1) рама Аxiом 305x305 мм, (13) винты 3/16", (4) винты 1/8", (4) резиновые опоры, (2) направляющие Аxiом, (1) универсальный монтажный блок Аxiом, инструкция по сборке.

Корпус Аxiом 610x610 мм

Код: 290699992424

Описание: позволяет модернизировать, возможно, уже имеющиеся у вас устройства LitePad 610x610 мм предыдущего типа. Комплект содержит всё, что необходимо для обновления LitePad DL, НО или НО+ до стандартного LitePad Аxiом. В комплект не входит сам LitePad.



- В комплекте: (1) лоток Аxiом 610x610 мм, (1) рама Аxiом 610x610 мм, (18) винты 3/16", (4) винты 1/8", (4) резиновые опоры, (2) направляющие Аxiом, (1) универсальный монтажный блок Аxiом, инструкция по сборке.

Транспортировочные кофры

Транспортировочный кофр LitePad 610x610 мм

Код: 290638800000

Описание: прочный матерчатый кофр для переноски двух LitePad Аxiom 610x610 мм и трансформаторов. Имеет лямку и укрепленные углы для защиты LitePad.

- Габариты: 66x66x5 см
- Вес: 1,07 кг

